



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 AG  
210011964-00

## Productomschrijving

Oproeptoetsen voor Siedle Vario: 2 oproeptoetsen met belsymbool en vanaf de achterzijde te verlichten, verwisselbaar naambordje. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Voor de toepassing in de spraakinstallaties In-Home-Bus en Access, met de deurluidsprekers BTLM 750-..., ACTLM 770-... en ATLM 770-...

Belettering met de meegeleverde inleg, de sjabloon voor het zelf printen of door de Siedle beletteringservice.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	59,6 x 42,2
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 49
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 09
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM 700-2-0 AG	Oproeptoetsen voor Siedle Vario	Antraciet grijs	A	210011964-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0	210007124-00
ZVK/TM 700/600	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 600 mm	Overige	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 900 mm	Overige	E	210012056-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM 700-2-0	Naambordje bovenkant	Overige	E	210012036-00
TM 700-2-0 AG	Oproeptoets compleet	Antraciet grijs	E	210012048-00



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 AG

210011964

Pagina 2

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
TM/IM 700-...	Verbindingskabel TM 700-... TM 700-... ..., 300 mm	Overige	E	210012054-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 AG

210011964

Pagina 3





Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-2-0 AG

210011964

Pagina 4

---

TM 700-...

Conformiteitsverklaring

348 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)

Beletteringsservice

833 kB

[downloaden](#)