



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-1-0 SM  
210011967-00

## Productomschrijving

Oproeptoetsen voor Siedle Vario: 1 oproeptoets met belsymbool en vanaf de achterzijde te verlichten, verwisselbaar naambordje. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Voor de toepassing in de spraakinstallaties In-Home-Bus en Access, met de deurluidsprekers BTLM 750-..., ACTLM 770-... en ATLM 770-...

Belettering met de meegeleverde inleg, de sjabloon voor het zelf printen of door de Siedle beletteringservice.

## Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	59,6 x 92,2
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 99
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 09
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 26

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM 700-1-0 SM	Oproeptoetsen voor Siedle Vario	Zilver-metallic	A	210011967-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00
ZVK/TM 700/600	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 600 mm	Overige	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindingskabel TM 700-... naar TM 700-..., 900 mm	Overige	E	210012056-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
TM 700-1-0	Naambordje bovenkant	Overige	E	210012035-00
TM 700-1-0 SM	Oproeptoets compleet	Zilver-metallic	E	210012043-00



Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-1-0 SM

210011967

Pagina 2

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
TM/IM 700-...	Verbindingskabel TM 700-... TM 700-... ..., 300 mm	Overige	E	210012054-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-1-0 SM

210011967

Pagina 3





Oproeptoetsen voor  
Siedle Vario  
TM 700-1-0 SM

210011967

Pagina 4

---

TM 700-...	Conformiteitsverklaring	348 kB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
Beletteringssjabloon (DE/EN)	Beletteringsservice	833 kB	downloaden