



Touches d'appel pour  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 AG

210011976-00

## Description du produit

Touches d'appel pour Siedle Vario : 4 touches d'appel avec symbole cloche et plaque nominative rétroéclairée et interchangeable. Câblage simple grâce à une connexion de câble préconfectionnée et enfichable.

Pour une utilisation dans les systèmes d'interphone bus In-Home et Access, avec les haut-parleurs de porte BTLM 750-..., ACTLM 770-... et ATLM 770-...

Marquage possible avec l'étiquette jointe, le modèle à imprimer soi-même ou par le service de marquage Siedle.

## Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) l x H :	59,6 x 17,2
Touche d'appel (mm) l x H :	24 x 24
Indice de protection :	IP 54, IK 09
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 26

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 700-4-0 AG	Touches d'appel pour Siedle Vario	Gris anthracite	A	210011976-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 AG	Stylo de retouche	Gris anthracite	0	210007124-00
ZVK/TM 700/600	Câble de raccordement TM 700-... à TM 700-..., 600 mm	Divers	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Câble de raccordement TM 700-... à TM 700-..., 900 mm	Divers	E	210012056-00

## Pièces détachées

Touches d'appel pour  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 AG

210011976

Page 2



Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
TM 700-4-0	Face avant BP appel	Divers	E	210012037-00
TM 700-4-0 AG	Touche d'appel complète	Gris anthracite	E	210012052-00
TM/IM 700-...	Câble de raccordement TM 700-... TM 700-..., 300 mm	Divers	E	210012054-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Touches d'appel pour  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 AG

210011976

Page 3





Touches d'appel pour  
Siedle Vario  
TM 700-4-0 AG

210011976

Page 4

---

TM 700-...	Déclaration de conformité	348 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	109 kB	<a href="#">télécharger</a>
Modèle de marquage (DE/EN)	Service marquage	833 kB	<a href="#">télécharger</a>