

Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 758-0 DG
210012155-00

Produktbeskrivning

Buss-kamera 180 för Siedle Vario med automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night) och integrerad infraröd belysning. Täckningsvinkel horisontalt/vertikalt: Ca 175°/120°. Enkel ledningsdragnings genom förmonterad, instickbar kabelförbindelse.

Möjligt att välja mellan helbild eller 9 bildavsnitt
Elektronisk bildutjämnning i helbilden
Utvidgad täckningsvinkel för det valda bildavsnittets utkanter
Motljuskompensation (BLC)
Brett dynamiskt omfång (WDR - Wide Dynamic Range)
Färgsystem: PAL
Bildupptagare: CMOS-sensor 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
Upplösning: 600 TV-linjer
Objektiv: 1,55 mm
2-steps-värme: 12 V AC max. 130 mA

Tekniska data

Skyddstyp:	IP 54, IK 10
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	15
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG Artikel-nr
BCM 758-0 DG	Buss-kamera 180 för Siedle Vario	Mörkgrå-glimmer	D 210012155-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00
ZAK/BCM 750	Kamera-anslutningskabel med anslutningsplint för BCM 753/758-...	Övrigt	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Anslutningskabel BCM 753/758-... till BTLM 750-..., 500 mm	Övrigt	E	210012356-00




Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 758-0 DG

210012155

Sida 2

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskåpa	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Skyddsram	Mörkgrå-glimmer	E	200048701-00
BCM 753/758-...	Anslutningskabel BCM 753/758-... till BTLM 750-..., 300 mm	Övrigt	E	210012355-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00



Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 758-0 DG

210012155

Sida 3





Buss-kamera 180 för
Siedle Vario
BCM 758-0 DG

210012155

Sida 4

Buss-kamera 130/180
BCM 758-...

Produktinformation

793 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

352 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

420 kB

[ladda ned](#)