

Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 753-0 DG
210012159-00

Produktbeskrivelse

Buskamera 130 til Siedle Vario med automatisk dag-/natomstilling (True Day/Night) og integreret infrarød belysning. Dækningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca. 130°/100°. Enkel kabelføring takket være prækonfektioneret, stikbar kabelforbindelse.

Wide Dynamic Range (WDR)

Farvesystem: PAL

Billedoptager: CMOS-sensor 1/3" 728 x 488 pixel

Opløsning: 550 TV-linjer

Objektiv: 2,1 mm

2-trins-varmesystem: 12 V AC maks. 130 mA

Tekniske specifikationer

Kapslingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Frembygningsdybde (mm):	15
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 41

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
BCM 753-0 DG	Bus-kamera 130 til Siedle Vario	Mørkegrå glimmer	D	210012159-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 DG	Udbedringslak	Mørkegrå glimmer	0	210007123-00
ZAK/BCM 750		Diverse	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Forbindelseskabel BCM 753/758-... til BTLM 750-..., 500 mm	Diverse	E	210012356-00

Reserve dele




Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 753-0 DG

210012159

Side 2

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskappe	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Afblændingsramme	Mørkegrå glimmer	E	200048701-00
BCM 753/758-...	Forbindelseskabel BCM 753/758-... BTLM 750-..., 300 mm	Diverse	E	210012355-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E	210007484-00



Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 753-0 DG

210012159

Side 3





Bus-kamera 130 til
Siedle Vario
BCM 753-0 DG

210012159

Side 4

Bus-kamera 130/180
BCM 753-...

Produktinformation

793 kB

[download](#)

Overensstemmelseserklæring

346 kB

[download](#)

Ekstra information

109 kB

[download](#)