

Bus-Camera 130 voor
Siedle Vario
BCM 753-0 SM

210012160-00

Productomschrijving

Bus-Camera 130 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Opnamehoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Wide Dynamic Range (WDR)

Kleursysteem: PAL

Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 728 x 488 beeldpunten

Resolutie: 550 TV lijnen

Objectief: 2,1 mm

2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

Technische gegevens

Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	15
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41


Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BCM 753-0 SM	Bus-Camera 130 voor Siedle Vario	Zilver-metallic	D	210012160-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00
ZAK/BCM 750	Camera-aansluitkabel met klemmenblok voor BCM 753/758-...	Overige	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Verbindingskabel BCM 753/758-... naar BTLM 750-..., 500 mm	Overige	E	210012356-00

Onderdelen




Bus-Camera 130 voor
Siedle Vario
BCM 753-0 SM

210012160

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glasvenster	Glashelder	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Afdekframe	Zilver-metallic	E	200048699-00
BCM 753/758-...	Verbindingskabel BCM 753/758-... naar BTLM 750-..., 300 mm	Overige	E	210012355-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00




Bus-Camera 130 voor
Siedle Vario
BCM 753-0 SM

210012160

Pagina 3





Bus-Camera 130 voor
Siedle Vario
BCM 753-0 SM

210012160

Pagina 4

Bus-Camera 130/180
BCM 753-...

Productinformatie

793 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

346 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

420 kB

[downloaden](#)