

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173-00



Produktbeskrivelse

Siedle Axiom In-Home er en video-indendørsstation med 7-tommer touchscreen til Siedle In-Home-bussen. Med funktionerne opkald, tale, syn, døråbning, lys, etageopkald/omskiftning/styringsfunktioner, meddelelsesdisplay og intern kommunikation.

Planlægningsbemærkning: Den flade højde på kun 18 mm kræver en dobbelt indbygningsboks til installation, som ikke er inkluderet i leveringsomfanget.

Specifikation:

- 17,8 cm (7") touchscreen, opløsning 1024 x 600 pixel
- 2 taster til hurtig og intuitiv betjening af dørfunktionerne
- Indgangsklemmer til knapper til etageopkald
- Integreret koblingsrelæ til ekstern signalenhed ved dørkald eller manuel koblingsfunktion
- Overførsel af enhedskonfigurationen fra bus-programmeringssoftwaren med SD-kort
- Alle komfortfunktioner i Siedle In-Home-bussen kan anvendes (se systemmanualen til In-Home-bus: video)
- 15 koblingsfunktioner og 15 meldinger i forbindelse med bus-koblingsmodul BSM/BSE/busindgangsmodul BEM via BPS
- Målrettet valg af dørhøjtalere/kameraer
- Medhøre- og medsespærre integreret
- Parallelkobling af maks. 8 svartelefoner
- Intuitivt brugerinterface med kontekstorienterede brugerflader
- Hovedskærm med navigation og kakler til koblingsfunktioner/meldinger
- Favoritter kan defineres til kvikbetjening ved dørkald
- Billedlagerfunktion følger reglerne for databeskyttelse
- Meldingshistorik med dato og klokkeslæt
- Voice volume og opkaldslydstyrke kan indstilles i 5 trin
- Fuld skærmvisning for dørvideo kan vælges ved aktivt opkald
- Frakobling af opkaldstone med statusvisning
- Opkaldsdifferentiering for 2 dørkald, 3 gruppeopkald, etagekald, internt opkald
- Opkaldsgenerator med 11 opkaldstonesekvenser, inkl. gong

Efter sidste salg til specialforhandlerne garanterer Siedle vedligeholdelsen af soft- og firmware over en periode på 8 år.

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	20–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 300 mA
Kontakttype:	Potentialfri S1/S1 maks. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Koblingstid 1 sek. - 19 min.
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C



Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Side 2

Mål (mm) b x h x d:

185 x 144 x 18

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
A 150-10 W	Siedle Axiom In-Home	Signalhvid	D	210012173-00

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
ZTA 150-0 W	Bordtilbehør til Siedle Axiom In-Home	Signalhvid	D	210012299-00

Reservedele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
A 150-10	Tilslutningsklemmer	Diverse	E	210013277-00
A 150-10	Vægmonteringsplade	Diverse	E	210013278-00

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Side 3





Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Side 4

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Produktinformation	1,1 MB	download
A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Betjeningsvejledning	1,4 MB	download
A 150-10	Overensstemmelseserklæring	371 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Release Notes	165 kB	download
	Release Notes	218 kB	download
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	download
A 150-10	Ekstra information	551 kB	download