

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173-00



Description du produit

Siedle Axiom In-Home : le poste intérieur d'interphone vidéo avec écran tactile 7 pouces pour le bus Siedle In-Home.

Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir la porte, lumière, fonctions appel d'étage/commutation/commande, affichage de messages et communication interne.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Écran tactile 17,8 cm (7 pouces), résolution 1024 x 600 pixels
- 2 touches pour une utilisation rapide et intuitive des fonctions de la porte
- Bornes d'entrée pour touche d'appel d'étage
- Relais de commutation intégré pour appareil de signalisation externe en cas d'appel de porte ou fonction de commutation manuelle
- Transfert de la configuration de l'appareil à partir du logiciel de programmation bus avec carte SD
- Toutes les fonctions conviviales du bus Siedle In-Home sont utilisables (voir manuel système du bus In-Home : vidéo)
- 15 fonctions de commutation et 15 messages en liaison avec le module de commutation bus BSM/BSE ou le module d'entrée bus BEM via BPS
- Sélection ciblée de haut-parleurs de porte / caméras
- Secret d'écoute et de vision intégré
- Montage en parallèle de 8 platines intérieures maximum
- Interface utilisateur intuitive avec des interfaces utilisateur adaptées à chaque situation
- Écran principal avec navigation et vignettes pour les fonctions de commutation / les messages
- Possibilité de définir des favoris pour une commande rapide en cas d'appel de porte
- Fonction de stockage d'images conforme à la protection des données
- Historique des messages avec date et heure
- Volume audio et volume de la sonnerie d'appel avec 5 niveaux de réglage
- Possibilité de sélectionner l'affichage plein écran de la vidéo de la porte en cas d'appel actif
- Désactivation de la sonnerie avec affichage d'état
- Distinction d'appel pour 2 appels de porte, 3 appels de groupe, appel d'étage, appel interne
- Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris
- Avec accessoire de table ZTA 150-..., utilisable en tant qu'appareil de table

Au terme de la dernière vente aux revendeurs spécialisés, Siedle garantit la maintenance du logiciel et du firmware pendant une période de 8 ans.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20-30 V DC
Courant de service :	max. 300 mA
Type de contact :	sans potentiel S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Temps de commutation 1 s – 19 min



Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Page 2

Température ambiante :

+5 °C à +40 °C

Dimensions (mm) l x H x P :

185 x 144 x 18

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
A 150-10 W	Siedle Axiom In-Home	Blanc signalisation	D	210012173-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ZTA 150-0 W	Accessoires de table pour In-Home Siedle Axiom	Blanc signalisation	D	210012299-00

Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
A 150-10	Bornes de raccordement	Divers	E	210013277-00
A 150-10	Plaque de montage murale	Divers	E	210013278-00

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Page 3





Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Page 4

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Information produit	1,1 MB	télécharger
	Notice d'utilisation	492 kB	télécharger
A 150-10	Déclaration de conformité	371 kB	télécharger
	Information complémentaire	420 kB	télécharger
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Notes de mise à jour	165 kB	télécharger
	Firmware	2,4 MB	télécharger
A 150-10	Information complémentaire	551 kB	télécharger