

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173-00



Productomschrijving

Siedle Axiom In-Home de video binnenspraakpositie met 7" touchscreen voor de Siedle In-Home-Bus. Met de functies bellen, spreken, kijken, deur openen, licht, etage-oproep-/schakel-/stuurfuncties, meldingsweergaven en interne communicatie.

Prestatiekenmerken:

- 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 1024 x 600 beeldpunten
- 2 toetsen voor snelle en intuïtieve bediening van de deurfuncties
- Ingangsklemmen voor etage-oproep-toetsen
- Geïntegreerd schakelrelais voor een extern signaalapparaat bij deuroproep of handmatige schakelfunctie
- Overdracht van de apparaatconfiguratie vanuit de Bus-Programmeer-Software met SD kaart
- Alle comfortfuncties van de Siedle In-Home-Bus te gebruiken (zie systeemhandboek In-Home-Bus: Video)
- 15 schakelfuncties en 15 meldingen in verbinding met de Bus-Schakelmodule BSM/BSE resp. Bus-Ingangsmodule BEM via BPS
- Gerichte keuze van deurluidsprekers/camera's
- Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling van max. 8 binnenstations
- Intuïtieve bedieninterface met situatie-afhankelijke bedienoppervlakken
- Hoofdbeeldscherm met navigatie en tegels voor schakelfuncties/meldingen
- Favorieten voor de snelle bediening bij een deuroproep definieerbaar
- GDPR-comforme beeldgeheugenfunctie
- Meldingsgeschiedenis met datum en tijd
- Spraakvolume en belvolume in 5 trappen instelbaar
- Volledige beeldweergave van de deurvideo bij actieve oproep kiesbaar
- Beltoonuitschakeling met statusweergave
- Oproeponderscheid voor 2 deuroproepen, 3 groepsoproepen, etage-oproep, interne oproep
- Oproepgenerator met 11 oproeptonen, incl. gong
- Met tafelaccessoire ZTA 150-... als tafelapparaat inzetbaar

Na de laatste verkoop aan de vakhandel garandeert Siedle het onderhoud van de soft- en firmware gedurende een periode van 8 jaar.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 300 mA
Contacttype:	Potentiaalvrij S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 1 sec. - 19 min.
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	185 x 144 x 18



Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Pagina 2

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
A 150-10 W	Siedle Axiom In-Home	Signaalwit	D	210012173-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
ZTA 150-0 W	Tafelaccessoire voor Siedle Axiom In-Home	Signaalwit	D	210012299-00


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
A 150-10	Aansluitklemmen	Overige	E	210013277-00
A 150-10	Wandmontageplaat	Overige	E	210013278-00

Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Pagina 3





Siedle Axiom In-Home
A 150-10 W

210012173

Pagina 4

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
	Gebruikershandleiding	492 kB	downloaden
A 150-10	Conformiteitsverklaring	371 kB	downloaden
	Extra informatie	420 kB	downloaden
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Release Notes	165 kB	downloaden
	Firmware	2,4 MB	downloaden
A 150-10	Extra informatie	551 kB	downloaden