


Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 R

210012175-00



## Description du produit

Siedle Axiom In-Home la station intérieure vidéo avec écran tactile 7" pour le bus Siedle In-Home. Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir la porte, lumière, fonctions d'appel d'étage/de commutation/de commande, affichage de messages et communication interne.

Remarque concernant la planification : la hauteur de construction plate de seulement 18 mm nécessite pour le montage une boîte d'encastrement double, qui n'est pas comprise dans la livraison.

### Caractéristiques fonctionnelles :

- Écran tactile 17,8 cm (7 pouces), résolution 1024 x 600 pixels
- 2 touches pour une utilisation rapide et intuitive des fonctions de la porte
- Bornes d'entrée pour touche d'appel d'étage
- Relais de commutation intégré pour appareil de signalisation externe en cas d'appel de porte ou fonction de commutation manuelle
- Transfert de la configuration de l'appareil à partir du logiciel de programmation bus avec carte SD
- Toutes les fonctions conviviales du bus Siedle In-Home sont utilisables (voir manuel système du bus In-Home : vidéo)
- 15 fonctions de commutation et 15 messages en liaison avec le module de commutation bus BSM/BSE ou le module d'entrée bus BEM via BPS
- Sélection ciblée de haut-parleurs de porte / caméras
- Secret d'écoute et de vision intégré
- Montage en parallèle de 8 platines intérieures maximum
- Interface utilisateur intuitive avec des interfaces utilisateur adaptées à chaque situation
- Écran principal avec navigation et vignettes pour les fonctions de commutation / les messages
- Possibilité de définir des favoris pour une commande rapide en cas d'appel de porte
- Fonction de stockage d'images conforme à la protection des données
- Historique des messages avec date et heure
- Volume audio et volume de la sonnerie d'appel avec 5 niveaux de réglage
- Possibilité de sélectionner l'affichage plein écran de la vidéo de la porte en cas d'appel actif
- Désactivation de la sonnerie avec affichage d'état
- Distinction d'appel pour 2 appels de porte, 3 appels de groupe, appel d'étage, appel interne
- Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris

Au terme de la dernière vente aux revendeurs spécialisés, Siedle garantit la maintenance du logiciel et du firmware pendant une période de 8 ans.

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20-30 V DC
Courant de service :	max. 300 mA



Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 R

210012175

Page 2

Type de contact : sans potentiel S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Temps de commutation 1 s – 19 min

Température ambiante : +5 °C à +40 °C

Dimensions (mm) l x H x P : 185 x 144 x 18

## Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
A 150-10 R	Siedle Axiom In-Home	Rouge rubis nacré	D	210012175-00

## Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
ZTA 150-0 R	Accessoires de table pour In-Home Siedle Axiom	Rouge rubis nacré	D	210012301-00


## Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
A 150-10	Bornes de raccordement	Divers	E	210013277-00
A 150-10	Plaque de montage murale	Divers	E	210013278-00

Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 R

210012175

Page 3





Siedle Axiom In-Home  
A 150-10 R

210012175

Page 4

---

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Information produit	1,1 MB	<a href="#">télécharger</a>
	Notice d'utilisation	492 kB	<a href="#">télécharger</a>
A 150-10	Déclaration de conformité	371 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Information complémentaire	420 kB	<a href="#">télécharger</a>
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Notes de mise à jour	165 kB	<a href="#">télécharger</a>
	Firmware	2,4 MB	<a href="#">télécharger</a>
A 150-10	Information complémentaire	551 kB	<a href="#">télécharger</a>