

Boîtes en saillie  
GA 612-2/1-01 W

210012240-00



## Description du produit

Boîtier en saillie en profilé d'aluminium extrudé avec raccords d'angle en zinc moulé sous pression et plaque de fond en tôle d'acier pour 2 modules de fonctions.

Entièrement revêtu à la poudre ou peint, convient pour un montage vertical ou horizontal. Pour le montage du cadre de montage MR 611-2/1-0 ou du module plaquette d'information ISM 611-2/1-0.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 132 x 232 x 36,5

## Informations articles

| Référence       | Désignation       | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| GA 612-2/1-01 W | Boîtes en saillie | Blanc              | A                        | 210012240-00 |

## Accessoires

| Référence    | Désignation       | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| MR 611-2/1-0 | Cadre de montage  | Laiton             | B                        | 200015590-00 |
| Vario 611 W  | Stylo de retouche | Blanc              | 0                        | 210007116-00 |

## Pièces détachées

| Référence  | Désignation                       | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| GA 612-... | Kit de montage boîtier en saillie | Divers             | E                        | 200029981-00 |
| MR 611-... | Clé pour cadre de montage         | Divers             | E                        | 210007513-00 |

Boîtes en saillie  
GA 612-2/1-01 W

210012240

Page 2





Boîtes en saillie  
GA 612-2/1-01 W

210012240

Page 3

---

Vario 611 Instructions de montage

Information produit

815 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

140 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

109 kB

[télécharger](#)