SSS SIEDLE

Boîtes en saillie
GA 612-3/3-01 DG

210012254-00

## Description du produit

Boîtier en saillie en profilé d'aluminium extrudé avec raccords d'angle en zinc moulé sous pression et plaque de fond en tôle d'acier pour 9 modules de fonctions.

Entièrement revêtu à la poudre ou peint, convient pour un montage vertical ou horizontal. Pour le montage du cadre de montage 3 pièces MR 611-3/1-0, de la lampe à rayonnement à LED LEDF 600-… ou du module plaquette d'information ISM 611-…

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (mm) l x H x P : | 332 x 332 x 36,5 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| GA 612-3/3-01 DG | Boîtes en saillie | Gris foncé micacé | A | 210012254-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| MR 611-3/1-0 | Cadre de montage | Laiton | B | 200015591-00 |
| Vario 611 DG | Stylo de retouche | Gris foncé micacé | 0 | 210007123-00 |

## Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| GA 612-... | Kit de montage boîtier en saillie | Divers | E | 200029981-00 |
| MR 611-… | Clé pour cadre de montage | Divers | E | 210007513-00 |

Boîtes en saillie
GA 612-3/3-01 DG

210012254

Boîtes en saillie
GA 612-3/3-01 DG

210012254



| | | | |
|---|---|---|---|
| Vario 611 Instructions de montage | Information produit | 792 kB | télécharger |
| | Déclaration de conformité | 140 kB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 798 kB | télécharger |