

Boîtes en saillie
GA 612-4/2-01 DG

210012262-00



Description du produit

Boîtier en saillie en profilé d'aluminium extrudé avec raccords d'angle en zinc moulé sous pression et plaque de fond en tôle d'acier pour 8 modules de fonctions.

Entièrement revêtu à la poudre ou peint, convient pour un montage vertical ou horizontal. Pour le montage du cadre de montage MR 611-..., de la lampe à rayonnement à LED LEDF 600-... ou du module plaquette d'information ISM 611-...

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 232 x 432 x 36,5

Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| GA 612-4/2-01 DG | Boîtes en saillie | Gris foncé micacé | A | 210012262-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| MR 611-4/1-0 | Cadre de montage | Laiton | B | 200015592-00 |
| Vario 611 DG | Stylo de retouche | Gris foncé micacé | 0 | 210007123-00 |

Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| GA 612-... | Kit de montage boîtier en saillie | Divers | E | 200029981-00 |
| MR 611-... | Clé pour cadre de montage | Divers | E | 210007513-00 |

Boîtes en saillie
GA 612-4/2-01 DG

210012262

Page 2





Boîtes en saillie
GA 612-4/2-01 DG

210012262

Page 3

Vario 611 Instructions de montage

Information produit

815 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

140 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

420 kB

[télécharger](#)