

Opbouwbehuizing
GA 612-4/2-01 DG

210012262-00



Productomschrijving

Opbouwbehuizing uit aluminium strengdrukprofiel met uit zink gegoten hoekverbindingen en bodemplaat uit plaatstaal voor 8 functiemodules.

Compleet voorzien van poedercoating resp. gelakt, geschikt voor loodrechte of vlakke montage. Voor de opname van montageramen MR 611-..., LED vlaklampen LEDF 600-... of infobordmodule ISM 611-...

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 232 x 432 x 36,5

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| GA 612-4/2-01 DG | Opbouwbehuizing | Donkergrijs-metallic | A | 210012262-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|---------------------|----------------------|----|--------------|
| MR 611-4/1-0 | Montageraam | Messing | B | 200015592-00 |
| Vario 611 DG | Lakstift | Donkergrijs-metallic | 0 | 210007123-00 |

Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|----|--------------|
| GA 612-... | Montageset behuizing opbouw | Overige | E | 200029981-00 |
| MR 611-... | Sleutel voor montageframe | Overige | E | 210007513-00 |

Opbouwbehuizing
GA 612-4/2-01 DG

210012262

Pagina 2



Opbouwbehuizing
GA 612-4/2-01 DG

210012262

Pagina 3



Vario 611 Montagehandleiding

Productinformatie

815 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

140 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)