



Hölje för
utanpåliggande
montering
GA 612-4/3-01 DG

210012266-00

Produktbeskrivning

Hölje för utanpåliggande montering av aluminium-strängpressprofil med hörnförbindningar av gjuten zink och bottenplatta av stålplåt för 12 funktionsmoduler.

Helt pulverbelagt alt. lackerat, lämpar sig för vertikal eller horisontal montering. För fixeringen av monteringsramen MR 611-..., LED-ytbelysningen LEDF 600-... eller infoskyltsmodulen ISM 611-...

Tekniska data

Mått (mm) B x H x D: 332 x 432 x 36,5

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
GA 612-4/3-01 DG	Hölje för utanpåliggande montering	Mörkgrå-glimmer	A	210012266-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
MR 611-4/1-0	Monteringsram	Mässing	B	200015592-00
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00

Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
GA 612-...	Monteringsset hölje för utanpåliggande montering	Övrigt	E	200029981-00
MR 611-...	Nyckel för monteringsram	Övrigt	E	210007513-00

Hölje för
utanpåliggande
montering
GA 612-4/3-01 DG

210012266

Sida 2





Hölje för
utanpåliggande
montering
GA 612-4/3-01 DG

210012266

Sida 3

Vario 611 Monteringsanvisning

Produktinformation

815 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

140 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)