SSS SIEDLE

IQ Indoor
IQID-0

210012423-00

Produktbeschreibung

IQ Indoor - Video-Innenstation mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Display für das System Siedle IQ. Betriebsmodus einstellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe Spannungsversorgung).

Leistungsmerkmale:
Audio
• Lautsprecher 1 Watt
• Sprachlautstärke in fünf Stufen einstellbar
• Ruflautstärke in fünf Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
• Rufunterscheidung von Türruf und Etagenruf
• Audio-Codec G.722
Video
• Display: 10,9 cm (4,3 Zoll)
• Video-Codec: MJPEG
Konnektivität
• LAN Schnittstelle: RJ45, 10/100 Mbits
• WLAN Schnittstelle: 5 GHz (Wi#Fi 5 / 802.11ac), 2,4 GHz (Wi#Fi 4 / 802.11n); WPA2
• Eingangsklemmen für Etagenruftaster
• Siedle App bei aktiver Internetverbindung (Service Level für Siedle App Dienst: 95 %)
Bedienung/Anzeige
• Ruftonabschaltung mit Statusanzeige
• Tasten für Lautstärkeeinstellung
• Schlüsseltaste, z. B. für Türöffner
• Mundtaste, z. B. für Türgespräch
• Status-LED
Montage und Gehäuse
• Gehäuse aus Kunststoff (Thermoplast, ASA)
• Wandmontage bzw. versenkt in Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Technische Daten

Betriebsspannung:	48 V DC, PoE nach 802.3af (PoE-Klasse 2)
Betriebsstrom:	max. 210 mA
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	183 x 86 x 16,5/29

Artikelinformationen

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
IQID-0	IQ Indoor	Signalweiß	I	210012423-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
IQID-…	Wandmontageplatte Aufputz	Mattchrom	E	210014079-00
IQID-…	Wandmontageplatte Unterputz	Mattchrom	E	210014078-00

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Zeichnungen / Montage

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Weitere Dokumente

IQID-0 IQ Indoor	Produktinformation	1,7 MB	herunterladen
Informationen zur WLAN-Nutzung Siedle IQ	Zusatzinformation	315 kB	herunterladen
IQID-0 IQ Indoor	Bedienungsanleitung	292 kB	herunterladen
IQID-0	Konformitätserklärung	607 kB	herunterladen
Netzwerkports Siedle IQ	Inbetriebnahmeanleitung	133 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	798 kB	herunterladen