

IQ Indoor
IQID-0

210012423-00



Description du produit

IQ Indoor - Station intérieure vidéo avec écran de 10,9 cm (4,3 pouces) pour le système Siedle IQ. Mode de fonctionnement réglable : LAN (PoE) ou WLAN (alimentation externe).

Caractéristiques de performance :

Audio

- Haut-parleur 1 watt
- Volume de la voix réglable sur cinq niveaux
- Volume d'appel réglable sur cinq niveaux jusqu'à 83 dB(A) max.
- Distinction de l'appel de porte et de l'appel d'étage
- Codec audio G.722

Vidéo

- Écran : 10,9 cm (4,3 pouces)
- Codec vidéo : MJPEG

Connectivité

- Interface LAN : RJ45, 10/100 Mbits
- Interface WLAN : 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n)
- Bornes d'entrée pour bouton d'appel d'étage
- Siedle App avec connexion Internet active (niveau de service pour le service Siedle App : 95 %)

Commande/affichage

- Coupure de la sonnerie avec affichage d'état
- Touches pour le réglage du volume
- Touche clé, par ex. pour l'ouverture de la porte
- Touche de bouche, par ex. pour la conversation de porte
- LED d'état

Montage et boîtier

- Boîtier en plastique (thermoplastique, ASA)
- Montage mural ou encastré dans une boîte de jonction d'appareils doubles

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	48 V DC, PoE selon 802.3af (Classe PoE 0)
Courant de service :	max. 210 mA
Température ambiante :	+5 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	183 x 86 x 16,5/29

Informations articles



IQ Indoor
IQID-0

210012423

Page 2

Référence
IQID-0

Désignation
IQ Indoor

Couleur
Blanc signalisation

GC (groupe de condition)
D

Code article
210012423-00

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Page 3





IQ Indoor
IQID-0

210012423

Page 4

IQID-0 IQ Indoor	Information produit	1,7 MB	télécharger
Informations sur l'utilisation du WLAN Siedle IQ	Information complémentaire	312 kB	télécharger
IQID-0 IQ Indoor	Notice d'utilisation	292 kB	télécharger
IQID-0	Déclaration de conformité	607 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	télécharger