

IQ Door
IQDM-0

210012906-00



Description du produit

IQ Door - portier vidéo pour montage en saillie avec 4 ou 6 boutons d'appel pour le système Siedle IQ. Mode de fonctionnement réglable : LAN (PoE) ou WLAN (alimentation externe).

Caractéristiques de performance :

Audio

- Haut-parleur, volume de la voix réglable
- Microphone électret longue durée
- Codec audio : G.722

Vidéo

- Capteur d'image : capteur CMOS 1/2.7" 1920 x 1080 pixels
- Angle de détection horizontal/vertical : env. 140°/70
- Format d'image : 16:9
- Codec vidéo : MJPEG
- Gamme dynamique étendue (WDR)
- commutation automatique jour/nuit (True Day/Night)
- éclairage infrarouge intégré

Connectivité

- Interface LAN : RJ45, 10/100 Mbits
- Interface WLAN : 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / IEEE 802.11n)

Utilisation

- Affichage d'état LED pour l'établissement de l'appel
- Éclairage des boutons d'appel par badge

Montage et boîtier

- Boîtier en métal
- Plaques nominatives interchangeable sur la face avant

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| Tension d'entrée : | 48 V DC, PoE selon 802.3af (Classe PoE 0) |
| Courant de service : | max. 270 mA |
| Type de contact : | Contact de travail 15 V AC, 30 V DC, 2 A |
| Indice de protection : | IP 54 |
| Température ambiante : | -20 °C à +55 °C |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 110 x 226 x 37,5 |

Informations articles



IQ Door
IQDM-0

210012906

Page 2

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------|-------------|------------|--------------------------|--------------|
| IQDM-0 | IQ Door | Chrome mat | D | 210012906-00 |

Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| ZBIQDM | Cache-accessoires | Chrome mat | E | 210013742-00 |

Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur | GC (groupe de condition) | Code article |
|--------------------|------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| IQDM-... | Face avant BP appel | Divers | E | 210013744-00 |
| IQDS-..., IQDM-... | Clé de sécurité Siedle | Divers | E | 210013841-00 |

IQ Door
IQDM-0

210012906

Page 3





IQ Door
IQDM-0

210012906

Page 4

| | | | |
|--|----------------------------|--------|-------------|
| IQDS-0 / IQDM-0 IQ Door | Information produit | 2,2 MB | télécharger |
| Informations sur l'utilisation du WLAN Siedle IQ | Information complémentaire | 312 kB | télécharger |
| IQDM-0 | Déclaration de conformité | 605 kB | télécharger |
| REACH Information | Information complémentaire | 824 kB | télécharger |