



Siedle Axiom avec bloc
d'alimentation
A 150-10 W + PSM 1 12
24

210012963-00

Description du produit

Siedle Axiom In-Home : le poste intérieur d'interphone vidéo avec écran tactile 7 pouces pour le bus Siedle In-Home.

Avec les fonctions Appeler, Parler, Voir, Ouvrir la porte, Lumière, Fonctions appel d'étage/commutation/commande, Affichage de messages et Communication interne. Bloc d'alimentation PSM 1 12 24 inclus pour alimenter le A 150-10.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Écran tactile 17,8 cm (7 pouces), résolution 1024 x 600 pixels
- 2 touches pour une utilisation rapide et intuitive des fonctions de la porte
- Bornes d'entrée pour touche d'appel d'étage
- Relais de commutation intégré pour appareil de signalisation externe en cas d'appel de porte ou fonction de commutation manuelle
- Transfert de la configuration de l'appareil à partir du logiciel de programmation bus avec carte SD
- Toutes les fonctions conviviales du bus Siedle In-Home sont utilisables (voir manuel système du bus In-Home : vidéo)
- 15 fonctions de commutation et 15 messages en liaison avec le module de commutation bus BSM/BSE ou le module d'entrée bus BEM via BPS
- Sélection ciblée de haut-parleurs de porte / caméras
- Secret d'écoute et de vision intégré
- Montage en parallèle de 8 platines intérieures maximum
- Interface utilisateur intuitive avec des interfaces utilisateur adaptées à chaque situation
- Écran principal avec navigation et vignettes pour les fonctions de commutation / les messages
- Possibilité de définir des favoris pour une commande rapide en cas d'appel de porte
- Fonction de stockage d'images conforme à la protection des données
- Historique des messages avec date et heure
- Volume audio et volume de la sonnerie d'appel avec 5 niveaux de réglage
- Possibilité de sélectionner l'affichage plein écran de la vidéo de la porte en cas d'appel actif
- Désactivation de la sonnerie avec affichage d'état
- Distinction d'appel pour 2 appels de porte, 3 appels de groupe, appel d'étage, appel interne
- Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris



Siedle Axiom avec bloc
d'alimentation
A 150-10 W + PSM 1 12
24

210012963

Page 2





Siedle Axiom avec bloc
d'alimentation
A 150-10 W + PSM 1 12
24

210012963

Page 3

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Information produit	1,1 MB	télécharger
A 150-10	Déclaration de conformité	371 kB	télécharger
PSM 1 12 24 Redresseur secteur	Déclaration de conformité	127 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	télécharger
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Notes de mise à jour	165 kB	télécharger
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	télécharger