


IQ Set LAN
IQSL-0
210013218-00



Description du produit

IQ Set LAN - Pour les nouvelles constructions, composé d'un portier vidéo et d'un poste intérieur vidéo avec écran de 10,9 cm (4,3 pouces) pour le système Siedle IQ avec les fonctions appeler, parler, voir et ouvrir la porte.

Contenu de la livraison :

- IQ Door (IQDS-...)
- IQ Indoor (IQID-...)
- Commutateur PoE (GS305P)

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Type de contact :	Contacts de travail 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Indice de protection :	Platine de rue IP 54
Température ambiante :	Platine de rue -20 °C à +40 °C, Platine intérieure +5 °C à +40 °C, PoE-Switch 0 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	Platine de rue 110 x 226 x 37,5, Platine intérieure 183 x 86 x 16,5/29, PoE-Switch 158 x 29 x 101

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
IQSL-0	IQ Set LAN	Chrome mat	D	210013218-00

Accessoires

Référence	Désignation	Couleur	GC (groupe de condition)	Code article
IQIO-0	IQ I/O	Noir	D	210013117-00
ZBIQDS 1	Cache-accessoires étroit	Chrome mat	E	210013740-00
ZBIQDS 2	Cache accessoires large	Chrome mat	E	210013741-00

Pièces détachées



IQ Set LAN
IQSL-0

210013218

Page 2

Référence

IQDS-...
IQDS-..., IQDM-...

Désignation

Face avant BP appel
Clé de sécurité Siedle

Couleur

Divers
Divers

GC (groupe de condition)

E
E

Code article

210013743-00
210013841-00

IQ Set LAN

IQSL-0

210013218

Page 3





IQ Set LAN
IQSL-0

210013218

Page 4

IQDS-0 / IQDM-0 IQ Door	Information produit	2,2 MB	télécharger
IQID-0 IQ Indoor	Information produit	1,7 MB	télécharger
Informations sur l'utilisation du WLAN Siedle IQ	Information complémentaire	312 kB	télécharger
IQID-0 IQ Indoor	Notice d'utilisation	292 kB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	824 kB	télécharger