SSS SIEDLE

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405-00

Description du produit

Siedle Axiom In-Home pour montage en saillie est un poste intérieur vidéo avec écran tactile de 7 pouces pour le bus In-Home de Siedle.
Avec les fonctions d'appel, de parole, de vision, d'ouverture de porte, d'éclairage, d'appel d'étage/de commutation/de commande, d'affichage de messages et de communication interne.

Caractéristiques fonctionnelles :
• Écran tactile 17,8 cm (7 pouces), résolution 1024 x 600 pixels
• 2 touches pour une utilisation rapide et intuitive des fonctions de la porte
• Bornes d'entrée pour touche d'appel d'étage
• Relais de commutation intégré pour appareil de signalisation externe en cas d'appel de porte ou fonction de commutation manuelle
• Transfert de la configuration de l'appareil à partir du logiciel de programmation bus avec carte SD
• Toutes les fonctions conviviales du bus Siedle In-Home sont utilisables (voir manuel système du bus In-Home : vidéo)
• 15 fonctions de commutation et 15 messages en liaison avec le module de commutation bus BSM/BSE ou le module d'entrée bus BEM via BPS
• Sélection ciblée de haut-parleurs de porte / caméras
• Secret d'écoute et de vision intégré
• Montage en parallèle de 8 platines intérieures maximum
• Interface utilisateur intuitive avec des interfaces utilisateur adaptées à chaque situation
• Écran principal avec navigation et vignettes pour les fonctions de commutation / les messages
• Possibilité de définir des favoris pour une commande rapide en cas d'appel de porte
• Fonction de stockage d'images conforme à la protection des données
• Historique des messages avec date et heure
• Volume audio et volume de la sonnerie d'appel avec 5 niveaux de réglage
• Possibilité de sélectionner l'affichage plein écran de la vidéo de la porte en cas d'appel actif
• Désactivation de la sonnerie avec affichage d'état
• Distinction d'appel pour 2 appels de porte, 3 appels de groupe, appel d'étage, appel interne
• Générateur d'appel avec 11 séquences de tonalités d'appel, carillon compris

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20–30 V DC
Courant de service :	max. 300 mA
Type de contact :	sans potentiel S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Temps de commutation 1 s – 19 min
Température ambiante :	+5 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	185 x 144 x 29,5

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405

A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Information produit	1 MB	télécharger
A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Notice d'utilisation	1,4 MB	télécharger
REACH Information	Information complémentaire	798 kB	télécharger
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	télécharger