SSS SIEDLE

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405-00

Productomschrijving

Siedle Axiom In-Home voor de opbouwmontage is een videospraakpositie binnen met 7-inch touchscreen voor de Siedle In-Home-Bus.
Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, etage-oproep/schakel-/stuurfuncties, meldingsweergaven en interne communicatie.

Prestatiekenmerken:
• 17,8 cm (7") touchscreen, resolutie 1024 x 600 beeldpunten
• 2 toetsen voor snelle en intuïtieve bediening van de deurfuncties
• Ingangsklemmen voor etage-oproeptoetsen
• Geïntegreerd schakelrelais voor een extern signaalapparaat bij deuroproep of handmatige schakelfunctie
• Overdracht van de apparaatconfiguratie vanuit de Bus-Programmeer-Software met SD kaart
• Alle comfortfuncties van de Siedle In-Home-Bus te gebruiken (zie systeemhandboek In-Home-Bus: Video)
• 15 schakelfuncties en 15 meldingen in verbinding met de Bus-Schakelmodule BSM/BSE resp. Bus-Ingangsmodule BEM via BPS
• Gerichte keuze van deurluidsprekers/camera's
• Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
• Parallelschakeling van max. 8 binnenstations
• Intuïtieve bedieninterface met situatie-afhankelijke bedienoppervlakken
• Hoofdbeeldscherm met navigatie en tegels voor schakelfuncties/meldingen
• Favorieten voor de snelle bediening bij een deuroproep definieerbaar
• GDPR-comforme beeldgeheugenfunctie
• Meldingsgeschiedenis met datum en tijd
• Spraakvolume en belvolume in 5 trappen instelbaar
• Volledige beeldweergave van de deurvideo bij actieve oproep kiesbaar
• Beltoonuitschakeling met statusweergave
• Oproeponderscheid voor 2 deuroproepen, 3 groepsoproepen, etage-oproep, interne oproep
• Oproepgenerator met 11 oproeptonen, incl. gong

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 300 mA
Contacttype:	Potentiaalvrij S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Schakeltijd 1 sec. - 19 min.
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	185 x 144 x 29,5

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 W

210013405

A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Productinformatie	1 MB	downloaden
A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Gebruikershandleiding	1,4 MB	downloaden
REACH Information	Extra informatie	798 kB	downloaden
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	downloaden