SSS SIEDLE



Siedle Axiom In-Home
A 151-10 R

210013407-00

Produktbeskrivelse

Siedle Axiom In-Home til overflademontering er en indendørs videoanropstation med 7-tommer touchscreen til Siedle In-Home-bussen.
Med funktionerne opkald, tale, syn, døråbning, lys, etageopkald/omskifter/kontrolfunktioner, meddelelsesdisplay og intern kommunikation.

Specifikation:
• 17,8 cm (7") touchscreen, opløsning 1024 x 600 pixel
• 2 taster til hurtig og intuitiv betjening af dørfunktionerne
• Indgangsklemmer til knapper til etageopkald
• Integreret koblingsrelæ til ekstern signalenhed ved dørkald eller manuel koblingsfunktion
• Overførsel af enhedskonfigurationen fra bus-programmeringssoftwaren med SD-kort
• Alle komfortfunktioner i Siedle In-Home-bussen kan anvendes (se systemmanualen til In-Home-bus: video)
• 15 koblingsfunktioner og 15 meldinger i forbindelse med bus-koblingsmodul BSM/BSE/busindgangsmodul BEM via BPS
• Målrettet valg af dørhøjttalere/kameraer
• Medhøre- og medsespærre integreret
• Parallelkobling af maks. 8 svartelefoner
• Intuitivt brugerinterface med kontekstorienterede brugerflader
• Hovedskærm med navigation og kakler til koblingsfunktioner/meldinger
• Favoritter kan defineres til kvikbetjening ved dørkald
• Billedlagerfunktion følger reglerne for databeskyttelse
• Meldingshistorik med dato og klokkeslæt
• Voice volume og opkaldslydstyrke kan indstilles i 5 trin
• Fuld skærmvisning for dørvideo kan vælges ved aktivt opkald
• Frakobling af opkaldstone med statusvisning
• Opkaldsdifferentiering for 2 dørkald, 3 gruppeopkald, etagekald, internt opkald
• Opkaldsgenerator med 11 opkaldstonesekvenser, inkl. gong

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	20–30 V DC
Driftsstrøm:	maks. 300 mA
Kontakttype:	Potentialfri S1/S1 maks. 15 V AC, 30 V DC, 1 A Koblingstid 1 sek. - 19 min.
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	185 x 144 x 29,5

SSS SIEDLE

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 R

210013407

Side 2

SSS SIEDLE

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 R

210013407

Side 3

A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Produktinformation	1 MB	download
A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home	Betjeningsvejledning	1,4 MB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	download