

Zeer geachte klant,

professioneel beletterde bordjes maken de hoge kwaliteit in functie en vormgeving, die iedere Siedle spraakinstallatie kenmerkt, pas volledig. De belettering door onze service garandeert goede leesbaarheid, is weer- en UV-bestendig en optimaal op het productdesign afgestemd.



Uitvoeringen met voorbeelden

Aanvraagformulier voor individuele beletteringen

Alleen exact passende inleggen resp. professioneel beletterde naambordjes garanderen een optimaal verschijningsbeeld. Oriënteert u zich aan de tekeningen, om uw installatie te identificeren! Bij twijfel raden wij aan, het beletteringsveld op te meten of bij uw aanvraag een foto bij te voegen.

Invullen van het formulier

- Kiest u het te gebruiken lettertype uit en voert u de naam resp. de gewenste belettering in de daarvoor bedoelde velden van het formulier in – voor iedere letter een hokje.
- Geeft u het aantal folies/gravures met dezelfde belettering aan.
- Vult u a.u.b. uw naam en het leveringsadres in en stuurt u het volledig ingevulde formulier naar de Siedle beletteringservice.



Origineel lettertype, originele grootte

Van boven naar beneden:

- Metalen toets met laserbelettering
- Standaard toets uit transparant, bestendig kunststof
- Metalen toets gegraveerd
- Metalen toets gegraveerd en in zwarte uitvoering

Beletteringsdrager Beletterings- en materiaal-opties

Passend bij de Designlijn biedt Siedle naambordjes in verschillende materialen aan. Alle varianten zijn met twee verschillende bevestigingssoorten verkrijgbaar: met bevestiging aan de voorzijde (zichtbare bevestiging) of aan de achterzijde (niet zichtbare bevestiging).

Lettertype

Het standaardlettertype is het Helvetica Neue LT Com Condensed Medium 67 in de letterhoogte 5 mm (gemeten aan de hoofdletters).

Tekstuitlijning standaard


Bij de Steel beletteringsvelden worden de teksten in het midden uitgelijnd.

Vormgeving

In de afbeelding ziet u de vier vormgevingsvarianten van de naambordjes. De door u gewenste belettering wordt in precies hetzelfde lettertype en lettergrootte voor u geplaatst, zoals de beletteringsvoorbeelden het tonen.

Bijzondere wensen

Wendt u zich daarvoor a.u.b. tot onze beletteringservice: Telefoon +31 302330500 Telefax +31 302330509 administratie@siedle.nl



Deurstation

Materiaal en type belettering

- Metalen laserbelettering
- Doorzichtige film
- Metaal-gravure
- Metaal-gravure zwart gekleurd (Niet geschikt voor verbronsd messing)

Bevestiging naambordje

- zichtbare bevestiging
- niet zichtbare bevestiging
(Niet geschikt voor doorzichtig folie)

Materiaal deurstation

- Edelstaal geborsteld
- Verbronsd messing
- Aluminium
- PVD koper
- PVD messing
- PVD zwart
- PVD titanium
- Messing coating
- Chroom hoogglans

Best. hoeveelheid	Toets (1 regel met maximaal 18 tekens; zichtbare bevestiging)																	
	(1 regel met maximaal 24 tekens; niet zichtbare bevestiging)																	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Best. hoeveelheid	Additionele oproeptoets
	⏏ Belsymbool
	☼ Lichtsymbool

Zend u ons bij grotere belinstallaties a.u.b. alle namen voor de oproeptoetsenbelettering in een separaat bestand.

Indien u naambordjes voor toetsen met grote vlakken of brievenbusinstallaties nodig heeft, wendt u zich a.u.b. direct tot onze beletteringservice.

Offertenummer
Klantenodrachtnummer

Afzender

Voornaam en achternaam

Firma

Straat en huisnummer

Postcode Plaats

Land

Telefoon

Email

Opmerkingen

Stuurt u het precies en volledig ingevulde formulier naar:
Telefax: +49 7723 63-72260 of inscriptions@siedle.de
Geeft u a.u.b. voor terugkoppelingen altijd uw telefoonnummer
en email adres op.

Uw aanvraag wordt aan onze nationale vertegenwoordiging
doorgeleid.

Richt u zich voor vragen over de beletteringservice a.u.b. aan:
Belux
Telefoon: +32 3 880 56 00 keuze 1 of inscriptions@siedle.be
Nederland
Telefoon: +31 30 233 0 500 keuze 1 of inscriptions@siedle.nl