



Produktbeskrivelse

Audio-sæt Siedle Vario i bus-teknik med funktionerne opkald, tale og åbn dør.
Antal opkaldstaster: 1-4

Leveringen omfatter:

- Audio-dørstation Siedle Vario indmuret: 1
- Audio-svartelefoner Siedle Basic: 1-4
- Sæt-strømforsyning: 1

Detaljerede tekniske data findes i produktinformationen.

Specifikationer SNG 850-0

- 10 busadresser til forsyning af busaggregaterne
- Integreret døråbner- og lyskontakt
- Programmering: Manuel, Plug+Play eller PC-software

Tekniske specifikationer

Kontakttype:	Sluttekontakt 24 V, 2 A
Delingsenhed:	9
Omgivelsestemperatur:	Dørstation -20 °C til +55 °C, Fordeling 0 °C til +40 °C
Mål (mm) b x h x d:	Dørstation 131 x 231 x 24, Svartelefon 79 x 133 x 23

Artikelinformationer

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
SET VAB 850-1 W	Audio-sæt Siedle Vario	Hvid	A 210010034-00
SET VAB 850-2 W	Audio-sæt Siedle Vario	Hvid	A 210010035-00
SET VAB 850-3 W	Audio-sæt Siedle Vario	Hvid	A 210010036-00
SET VAB 850-4 W	Audio-sæt Siedle Vario	Hvid	A 210010037-00



Tilbehør


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
DSC 602-0	Tyverisikrings-controller	Sort	A 200017248-00
Vario 611 W	Udbedringslak	Hvid	O 210007116-00
ZDS 601-0	Tyverisikring af tilbehør	Sort	B 200015804-00

Reserve dele

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve/materiale	KG Varenr.
AIB 150-...	Tilslutningsklemmer	Blå	E 200049391-00
GA 612-...	Monterings sæt frembygningsdåse	Diverse	E 200029981-00
MR 611-...	Nøgle til montereramme	Diverse	E 210007513-00
Vario 611	Pakramme moduler	Gray	E 210007484-00



Audio-sæt Siedle Vario SET VAB 850-1

Side 3



Audio-sæt Siedle Vario
SET VAB 850-1

Side 4





Audio-sæt Siedle Vario SET VAB 850-1

Side 5

AIB 150-01 Audio-svartelefon Siedle Basic	Produktinformation	1,3 MB	download
Audio-sæt Siedle Vario/Video-sæt Siedle Vario	Produktinformation	2,7 MB	download
Vario 611 Montagevejledning	Produktinformation	723 kB	download
AIB 150-01 Audio-svartelefon Siedle Basic	Betjeningsvejledning	790 kB	download
	Ekstra information	43,6 kB	download