



Descripción del producto

Teléfono interior para la tecnología 6+n con interfaz WLAN para la ampliación móvil mediante la aplicación de Siedle.

Con las funciones llamar, hablar, abrir puerta y luz en la estación interior y en el smartphone con la aplicación de Siedle.

La llamada de planta solo está disponible en el teléfono interior.

Características:

- Interfaz WLAN 2,4 GHz para la aplicación de Siedle
- Interfaz Bluetooth 4.2 para la puesta en servicio
- Tecla de luces y abrepuertas libre de potencial
- Bloqueo de escucha integrado
- Volumen de llamada hasta máx. 83 dB(A)
- Función de actualización automática con conexión a Internet activa
- La aplicación de Siedle se comporta para la llamada como un aparato interior conectado en paralelo

Características técnicas

Tensión de servicio:	12–30 V DC
Intensidad de empleo:	máx. 300 mA
Tipo de contactos:	2 contactos normalmente abiertos 24 V, 1 A2 contactos normalmente abiertos 24 V, 1 A
Temperatura ambiente:	+5 °C hasta +40 °C
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	91 x 201 x 48

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
IQ HTA	Siedle IQ HTA	Blanco	D 210010100-00

Siedle IQ HTA

IQ HTA

Página 2



Accesorios

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
HH 800-0	Auricular compatible con audífono	Blanco	E 200087165-00
HT/NB 800-0 W	Panel de adaptación teléfono interior	Blanco	D 210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Fuente de alimentación	Negro	D 210010421-00
PSM 1 12 24	Fuente de alimentación	Otros	D 210010340-00
ZT 811-01 W	Accesorio de sobremesa	Blanco	C 210006820-00

Piezas de repuesto

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
HT 811/840/850/870-... W	Auricular (teléfono) incluyendo cable espiral	Blanco	E 200029573-00
HTA 811-...	Terminales	Amarillo	E 200029884-00
IQ BTS/HTA/HTS	Terminales	Otros	E 210008887-00

Siedle IQ HTA

IQ HTA

Página 3



Siedle IQ HTA
IQ HTA

Página 4



Siedle IQ HTA	Manual de sistema	1,6 MB	Descargas
Siedle IQ HTA	Información de producto	1,2 MB	Descargas
Siedle IQ HTA	Manual	454 kB	Descargas
Siedle IQ HTA	Declaración de conformidad	1,2 MB	Descargas
Siedle IQ HTA	Información adicional	43,6 kB	Descargas