



Descripción del producto

Teléfono interior para la tecnología 1+n con interfaz WLAN para la ampliación móvil mediante la aplicación de Siedle.

Con las funciones llamar, hablar, abrir puerta y luz en la estación interior y en el smartphone con la aplicación de Siedle.

La llamada de planta también está disponible en el teléfono interior.

Características:

- Interfaz WLAN 2,4 GHz para la aplicación de Siedle
- Interfaz Bluetooth 4.2 para la puesta en servicio
- Se puede conectar en paralelo otra estación interior
- Tecla de luces y tecla abrepuertas integradas
- Bloqueo de escucha integrado
- Volumen de llamada hasta máx. 83 dB(A)
- Función de actualización automática con conexión a Internet activa
- La aplicación de Siedle se comporta para la llamada como un aparato interior conectado en paralelo

Características técnicas

Tensión de servicio:	12–30 V DC
Intensidad de empleo:	máx. 300 mA
Temperatura ambiente:	+5 °C hasta +40 °C
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	91 x 201 x 48

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
IQ HTS	Siedle IQ HTS	Blanco	D 210009625-00



Accesorios


Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
HH 800-0	Auricular compatible con audífono	Blanco	E 200087165-00
HT/NB 800-0 W	Panel de adaptación teléfono interior	Blanco	D 210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Fuente de alimentación	Negro	D 210010421-00
PSM 1 12 24	Fuente de alimentación	Otros	D 210010340-00
ZTS 800-01 W	Accesorio de sobremesa Estándar	Blanco	A 200044472-00

Piezas de repuesto

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
HT 811/840/850/870-... W	Auricular (teléfono) incluyendo cable espiral	Blanco	E 200029573-00
HTS 811-...	Terminales	Gris	E 200029589-00
IQ BTS/HTA/HTS	Terminales	Otros	E 210008887-00

Siedle IQ HTS
IQ HTS

Página 3



Siedle IQ HTS
IQ HTS

Página 4



Siedle IQ HTS
Siedle IQ HTS
IQ HTS

Información de producto	974 kB	Descargas
Manual	467 kB	Descargas
Declaración de conformidad	1,2 MB	Descargas
Información adicional	43,6 kB	Descargas