


Communicatiezuile
KS 616-1/4

Pagina 1



Productomschrijving


Communicatiezuil uit aluminium strengdrukprofiel voorzien van een poedercoating resp. gelakt, met bodemflens. Inclusief montageraam voor opname van 5 functiemodulen.

Technische gegevens

Afmetingen profiel (mm) B x D: 131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D: 211 x 1644 x 130

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
KS 616-1/4 AG	Communicatiezuile	Antraciet grijs	B 210005034-00
KS 616-1/4 DG	Communicatiezuile	Donkergrijs-metallic	B 200038382-00
KS 616-1/4 SM	Communicatiezuile	Zilver-metallic	B 200038376-00
KS 616-1/4 W	Communicatiezuile	Wit	B 200038375-00





Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
Vario 611 AG	Lakstift	Antraciet grijs	0 210007124-00
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0 210007123-00
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0 210007117-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00
ZE/KS/KSF 611-0	Accessoire-grondstuk	Overige	A 200036337-00
ZVD/KS 611-0	Accessoire-verbindingsdoos	Overige	B 200038639-00


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG	Schroevenafdekking	Antraciet grijs	E 210005312-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... DG	Schroevenafdekking	Donkergrijs-metallic	E 210005313-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM	Schroevenafdekking	Zilver-metallic	E 210005311-00
KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W	Schroevenafdekking	Wit	E 210005310-00



Communicatiezuile
KS 616-1/4

Pagina 4



KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Communicatiezuil Lichtzuil Productinformatie

616 kB

[downloaden](#)