



Productomschrijving

Vario-set Smart Gateway in bustechniek met de functies bellen, spreken, zien en deur openen.

Leveringsomvang:

- Video-Deurstation Siedle Vario inbouw
- Smart Gateway
- Set netvoeding
- Access netvoeding

Gedetailleerde technische gegevens vindt u in de productinformatie.

Kleursysteem: PAL

Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 756 x 504 beeldpunten

Resolutie: 550 TV lijnen

Objectief: 2,1 mm

2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA

Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 130°/100°

Technische gegevens

Contacttype:	Sluitcontact 24 V, 2 A
Verdelingseenheid (TE):	9/6/6
Omgevingstemperatuur:	Deurstation -20 °C tot +55 °C, Verdeling 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	131 x 331 x 30

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
SET VVSG 850-1 W	Vario-set Smart Gateway	Wit	D 210010044-00



Vario-set Smart
Gateway
SET VVSG 850-1

Pagina 2

Accessoires



Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
DSC 602-0	Diefstalbeveiligings-controller	Zwart	A 200017248-00
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0 210007116-00
ZDS 601-0	Accessoire-diefstalbeveiliging	Zwart	B 200015804-00

Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Afdekframe	Wit	E 200048698-00
GA 612-...	Montageset behuizing opbouw	Overige	E 200029981-00
MR 611-...	Sleutel voor montageframe	Overige	E 210007513-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E 210007484-00

Vario-set Smart
Gateway
SET VVSG 850-1

Pagina 3





Vario-set Smart Gateway SET VVSG 850-1

Pagina 4

Vario-set Smart Gateway/Classic-set Smart Gateway	Productinformatie	2 MB	downloaden
SET VVSG 850-1 Smart Gateway Vario set	Inbedrijfname handleiding	1,4 MB	downloaden
SET VVSG 850-1 Vario-Set Smart Gateway	Inbedrijfname handleiding	1,4 MB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden