

Комплект Classic Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

Страница 1



Описание изделия

Комплект Classic Smart Gateway с шинной технологией с функциями: вызов, разговор, видеонаблюдение и открытие двери.

Комплект поставки:

- Дверная видеопанель вызова Siedle Classic
- Smart Gateway
- Комплектный блок питания
- Блок питания Access

Подробные технические данные приведены в информации о продукте.

Стандарт: PAL

Датчик изображения: КМОП-датчик 1/3" - 756 x 504 пикселей

Разрешение: 550 ТВ-строк

Объектив: 2,1 мм

2-ступенчатый нагрев: 12 В перем. тока, макс. 130 мА

Угол охвата по горизонтали/по вертикали: ок. 130°/100°

Технические данные

Тип контактов:	Замыкающий контакт 24 В, 2 А
Единица разделения (TE):	9/6/6
Температура окружающей среды:	Вызывные от -20 °С до +55 °С, Распределение от 0 °С до +40 °С
Размеры (мм) Ш x В x Г:	171 x 356 x 13

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КГАрт. №
SET CLVSG 850-1	Комплект Classic Smart Gateway	Сатинированная нержавеющая сталь	D 210010051-00



Комплект Classic Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

Страница 2

Принадлежности



Код товара	Описание изделия	цвет/материал	КГАрт. №
ZDS/CL	Механизм защиты от кражи	черный	D 200034998-00
ZNSM/CL-02	Принадлежность - табличка для фамилии металл Classic	Прочее	D 200043063-00

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/ материал	КГАрт. №
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Стеклопанель крышки	прозрачный	E 200048697-00
CL 02 Siedle Classic	Именная табличка в верхней части кнопки вызова	прозрачный	E 200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Клавиатура в комплекте без печатной платы	Прочее	E 200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Печатная плата клавиатуры	Прочее	E 200044533-00

Комплект Classic Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

Страница 3





Комплект Classic Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

Страница 4

SET CLVSG 850-1 Smart Gateway Classic Set	Информация о продукте	2 MB	Скачать
	Ввод в эксплуатацию Инструкции	1,5 MB	Скачать
SET CLVSG 850-1 Classic-Set Smart Gateway	Ввод в эксплуатацию Инструкции	1,5 MB	Скачать
	Дополнительная информация	43,6 kB	Скачать