

Buss-kamera 130 för  
Siedle Vario  
BCM 653-02

Sida 1



## Produktbeskrivning

Buss-kamera 130 för Siedle Vario med automatisk omkoppling dag/natt (True Day/Night) och integrerad infraröd belysning. Täckningsvinkel horisontalt/vertikalt: ca 130°/100°

Färgsystem: PAL  
Bildupptagare: CMOS-sensor 1/3" 756 x 504 pixel  
Upplösning: 550 TV-linjer  
Objektiv: 2,1 mm  
2-steps-värme: 12 V AC max. 130 mA

## Tekniska data

Skyddstyp:	IP 54, IK 10
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +55 °C
Konstruktionshöjd (mm):	15
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 41

## Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
BCM 653-02 AG	Buss-kamera 130 för Siedle Vario	Antracitgrå	D 210004899-02
BCM 653-02 DG	Buss-kamera 130 för Siedle Vario	Mörkgrå-glimmer	D 200048249-02
BCM 653-02 SM	Buss-kamera 130 för Siedle Vario	Silver metallic	D 200048252-02
BCM 653-02 W	Buss-kamera 130 för Siedle Vario	Vit	D 200048253-02



Buss-kamera 130 för  
Siedle Vario  
BCM 653-02

Sida 2

## Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
Vario 611 AG	Reparera färg	Antracitgrå	0	210007124-00
Vario 611 DG	Reparera färg	Mörkgrå-glimmer	0	210007123-00
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00
Vario 611 W	Reparera färg	Vit	0	210007116-00


## Reservdelar

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG	Artikel-nr
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glaskåpa	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Skyddsram	Antracitgrå	E	210005930-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Skyddsram	Mörkgrå-glimmer	E	200048701-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Skyddsram	Silver metallic	E	200048699-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W	Skyddsram	Vit	E	200048698-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029921-00
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00

Buss-kamera 130 för  
Siedle Vario  
BCM 653-02

Sida 3





Buss-kamera 130 för  
Siedle Vario  
BCM 653-02

Sida 4

---

Kamera 130/180

Produktinformation

961 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

43,6 kB

[ladda ned](#)